

# PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO 2026 – 2029

OBČINA ŠKOFLJICA



NOVEMBER 2025

---

## KAZALO VSEBINE

1. OSNOVNI PODATKI .....	3
1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE .....	3
1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE IN PODATKI O OBČINI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE .....	4
1.3 PREDPISI IN DRUGI PRAVNI AKTI, KI UREJAJO IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE.....	4
1.4 OBMOČJE JAVNIH VODOVODOV, KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA .....	5
2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH.....	7
2.1 JAVNI VODOVODI IN ZUNANJA HIDRANTNA OMREŽJA .....	7
2.1.2 VODOVODNI SISTEM ŠMARJE SAP .....	7
2.2 SEZNAM ZAJETIJ ZA PITNO VODO .....	8
2.3 VODOVARSTVENA OBMOČJA.....	8
2.4 CENE STORITEV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE .....	9
3. PODATKI O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE.....	10
3.1 ŠTEVILO PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST NA JAVNEM VODOVODU .....	10
3.2 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE JAVNE INFRASTRUKTURE, NAMENJENE IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE....	10
3.3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE .....	11
3.4 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE VODNIH IZGUB V JAVNIH VODOVODIH.....	12
3.5 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO .....	12
3.6 REŽIM OBRATOVANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO IN REŽIM NADOMEŠČANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO .....	13
3.7 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE .....	13
3.8 IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV Z UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE.....	16
3.9 JAVNE POVRŠINE, ZA KATERE SE IZ JAVNEGA VODOVODA ZAGOTAVLJA PITNA VODA ZA PRANJE, NAMAKANJE ALI OSKRBI S PITNO VODO, NAMENJENA SPLOŠNI RABI .....	16
POTRDILO O USKLAJENOSTI PROGRAMA Z OBČINO ŠKOFLJICA IN IZVAJALCEM JAVNE SLUŽBE .....	17

## **1. OSNOVNI PODATKI**

Program oskrbe s pitno vodo je sestavljen v skladu z določili 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 44/22 - ZVO-2, 70/24 in 21/25 - ZOPVOOV), ki predpisuje njegove vsebinske sklope. Pripravi ga izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej, kjer izvaja to javno službo. Program je pripravljen za obdobje štirih let.

Predpisano je, da izvajalec javne službe program oskrbe s pitno vodo pripravi za obdobje štirih let in ga pošlje Občini v usklajevanje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve. Izvajalec ga nato Ministrstvu posreduje do 31. decembra v letu pred njegovo uveljavitvijo, v bazo [www.ijsvo.si](http://www.ijsvo.si).

### **1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE**

Javno komunalno podjetje d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, ki so jo ustanovile občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobropolje. Podjetje je v 100 % lasti ustanoviteljic (49 % Občina Grosuplje, 41 % Občina Ivančna Gorica in 10 % Občina Dobropolje). Njeno delovanje je opredeljeno z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 68/2013, 33/2014).

Osnovni podatki izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo so prikazani v spodnji preglednici.

**Preglednica 1:** Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

NAZIV:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.
NASLOV:	CESTA NA KRKO 7, 1290 GROSUPLJE
ID DDV:	65119037
ODGOVORNA OSEBA:	STANISLAV STOPAR
KONTAKTNA OSEBA:	SANDI HRIBAR
TELEFONSKA ŠT:	(01) 7888 910
E-POŠTA:	info@jkpg.si
ORGANIZACIJSKA OBLIKA:	GOSPODARSKA DRUŽBA, JAVNO PODJETJE

Oskrba s pitno vodo obsega dejavnosti upravljanja z vodnimi viri, omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo. Naprave in objekti javnega vodovodnega omrežja obsegajo črpališča, prečrpališča, vodohrane, omrežje oz. mrežo cevovodov s pripadajočimi pomožnimi objekti in napravami. Upravljanje pomeni tudi skrb in zagotavljanje zdrave ustrezne pitne vode uporabnikom, ki se jo doseže z delovanjem v skladu s predpisano zakonodajo in z izvajanjem notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode. V primeru ugotovljene neskladnosti pa je uporabnike potrebno o tem obvestiti in jim podati ustrezna navodila za uporabo take vode. Pod dejavnost oskrbe s pitno vodo spada tudi redno vzdrževanje omrežij, objektov in naprav, priključevanje novih uporabnikov, zagotavljanje ukrepov zmanjšanja vodnih izgub ter druge naloge, povezane z dejavnostjo.

## 1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE IN PODATKI O OBČINI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na območju občin:

- Grosuplje,
- Ivančna Gorica in
- Dobropolje.

Vodo zagotavlja tudi posameznim uporabnikom iz občin Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trebnje, Velike Lašče in preko Komunale Novo mesto v občino Žužemberk ter Vodokomunalnih sistemov Sodražica v občino Velike Lašče.

### Ta Program oskrbe s pitno vodo opredeljuje oskrbo občine Škofljica.

V nadaljevanju je podana preglednica, v kateri je opredeljeno število prebivalcev v občini Škofljica in število prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo v okviru javne službe.

**Preglednica 2:** Število prebivalcev v občini Škofljica in število prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo v okviru javne službe JKP Grosuplje

IME OBČINE	ID OBČINE	ŠTEVILO PREBIVALCEV	ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
ŠKOFLJICA	123	11.529	260

Podatki o občini: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

## 1.3 PREDPISI IN DRUGI PRAVNI AKTI, KI UREJAJO IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

**Preglednica 3:** Državni predpisi

DRŽAVNI PREDPISI, KI DOLOČAJO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO	OBJAVA
Zakon o varstvu okolja (ZVO – 1)	(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
Zakon o vodah (ZV-1)	(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)	(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
Pravilnik o pitni vodi	(Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo	(Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) prenehanje dne 31.12.2013, razen 9. in 10. člena
Uredba o oskrbi s pitno vodo	(Uradni list RS, št. 88/12)
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja	(Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16)

Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda	(Uradni list RS, št. 88/04 in 71/09)
Uredba o stanju podzemnih voda	(Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16)
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane	(Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13)
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja	(Uradni list RS, št. 43/15 in 181/21)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili	(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ)
Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda	(Uradni list RS, št. 88/04 in 71/09)

#### Preglednica 4: Občinski predpisi

OBČINSKI PREDPISI, KI DOLOČAJO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO	OBJAVA
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.	(Uradni list RS, št. 85/13, 33/14)
Odlok o oskrbi s pitno vodo	(Uradni list RS, št. 98/07)
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Škofljica	(Uradni list RS, št. 22/97)
cenik komunalnih storitev v Občini Škofljica	spletna stran JKP Grosuplje

S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo:

- vseh stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih stavb, v katerih bivajo ali se zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali,
- stavb in gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in občinskih javnih služb,
- za pranje ali namakanje javnih površin in
- za oskrbo zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo in naprav za splošno rabo vode na javnih površinah.

### 1.4 OBMOČJE JAVNIH VODOVODOV, KJER SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA

V preglednici 5 so navedena vsa naselja v občini Škofljica, ki se oskrbujejo s pitno vodo v okviru izvajanja javne službe. Poleg naselja je navedena še številka MID naselja, št. prebivalcev v naselju ter število oskrbovanih prebivalcev iz javnega vodovodnega sistema Šmarje-Sap v upravljanju JKP Grosuplje.

#### Preglednica 5: Seznam oskrbovanih naselij v občini Škofljica (podatki december 2024)

IME NASELJA	MID NASELJA	ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU (vir: Statistični urad)	ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE JKPG (dejansko po obračunu)
DOLE PRI ŠKOFLJICI	10111374	68	63
PLEŠE	10112249	44	3
REBER PRI ŠKOFLJICI	10112575	120	103
ŠKOFLJICA	10112893	2874	91

Na osnovi 7. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo se določijo naslednja območja javnega vodovoda:

O1 – območje javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba

O2 – območje javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe

O3 – območje javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, čeprav ne gre za območje aglomeracij

O4 – območje javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, čeprav ne gre za območje aglomeracij

**Preglednica 6:** O1 - Območje javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba

ID VS	IME VS	IME AGLOMERACIJE	ID AGLOMERACIJE
1150	ŠMARJE	DOLE PRI ŠKOFLJICI	5204

**Preglednica 7:** O2 - območje javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe

IME AGLOMERACIJE	ID AGLOMERACIJE
/	/

**Preglednica 8:** O3 – območje javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, čeprav ne gre za območje aglomeracij

IME NASELJA
DOLE PRI ŠKOFLJICI
REBER PRI ŠKOFLJICI
PLEŠE

**Preglednica 9:** O4 – območje javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, čeprav ne gre za območje aglomeracij

IME NASELJE
/

## **2. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH**

V tem sklopu so navedeni podatki o infrastrukturnih objektih ter osnovnih sredstvih izvajalca javne službe.

### **2.1 JAVNI VODOVODI IN ZUNANJA HIDRANTNA OMREŽJA**

Vodovodni sistem je sistem elementov vodovoda kot so črpališča, vodohrani, prečrpalne postaje, cevi, naprave za pripravo vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in ima enega upravljavca.

V spodnji preglednici je prikazan vodovodni sistem Šmarje Sap, ki delno sega na območje občine Škofljica in ga upravlja izvajalec javne službe JKP Grosuplje.

**Preglednica 10:** Seznam vodovodnih sistemov

ID VS	IME VS
1150	ŠMARJE SAP

#### **2.1.2 VODOVODNI SISTEM ŠMARJE SAP**

Predstavljen je celoten vodovodni sistem, ker deluje kot celota in del, ki sega na območje občine Škofljica kateri ne deluje kot samostojni del.

**Preglednica 11:** VS Šmarje sap

ID - 1150	OPIS / PODATEK	OPOMBA
DOLŽINA CEVI [m]	17.096	
VODOHRAN	1	
ČRPALIŠČE	1	
NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE	1	
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI	/	
KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA m <sup>3</sup> ]	112.481	Podatek predstavlja količino distribuirane vode v letu 2024 od tega 13.997 občina Škofljica

Vodovodni sistem Šmarje Sap se napaja iz vrtine in zajetja Stavka, kjer je tudi črpališče. Od tod se voda črpa v vodohran Mali vrh in naprej v potrošnjo.

Sistem deluje v okviru dveh tlačnih con. Zgornja se napaja iz vodohrana, tlak v spodnji pa se zmanjšuje z regulatorji tlaka Mali vrh in Tlake.

Ustreznost vode se zagotavlja s kloriranjem. Kloriranje se izvaja v črpališču Stavka.

## SEZNAM ČRPALIŠČ PO VODOVODNIH SISTEMIH

### Preglednica 12: Črpališča

ZAP. ŠT.	ČRPALIŠČE - IME	ID VS	IME VS	ŠT. ČRPALK	SKUPNA MOČ ČRPALK [kW]
1	ZAJETJE STAVKA + ČRPALIŠČE	1150	ŠMARJE	2	22,5

### ZUNANJA HIDRANTNA OMREŽJA

Zunanje hidrantno omrežje služi za gašenje požarov. V spodnji preglednici so prikazani vodovodni sistemi ter njim pripadajoče število hidrantov.

### Preglednica 13: Javno hidrantno omrežje

ID VS	IME VS	ŠT. HIDRANTOV
1150	ŠMARJE SAP	115

## 2.2 SEZNAM ZAJETIJ ZA PITNO VODO

Vsa zajetja v upravljanju izvajalca javne službe, so prikazana v spodnji preglednici.

### Preglednica 14: Seznam zajetij

VIR PITNE VODE - IME	ID VODNEGA VIRA	X VODNEGA VIRA	Y VODNEGA VIRA	ID VS	IME VS	MAX. DOVOLJEN A KOLIČINA (l/s)	ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI*
S-1/99 (Stavka)		93660	469560	1150	ŠMARJE SAP	8	A
Stavka	4157	93660	469550	1150	ŠMARJE SAP	4	A

\*ŠTEVILKA ODLOČBE O VODNI PRAVICI:

A = 35527-11/2011-20 (Povezava: 35526-95/2005) z dne 10.9.2013; velja do 31.8.2043

## 2.3 VODOVARSTVENA OBMOČJA

Na območju občine Škofljica so sprejeti

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13)
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15 in 181/21)

in Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 22/97), ki določa zavarovana območja virov pitne vode, varstvene pasove in ukrepe za zavarovanje teh virov pred onesnaževanjem.

Ker se vodna vira obravnavanega območja vodovodnega sistema Šmarje Sap nahajata na območju Občine Grosuplje se uporablja Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 72/97), ki določa zavarovana območja virov pitne vode, varstvene pasove in ukrepe za zavarovanje teh virov pred onesnaževanjem.

Elektronski prikaz aktivnih območij varstvenih pasov ima Občina Škofljica urejen prek spletne aplikacije PISO s spletnim naslovom [www.geoprostor.net](http://www.geoprostor.net).

Tehnične in oblikovne elemente, način izvedbe in način označevanja vodovarstvenega območja določa državni predpis, Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/04 in 71/09).

Table za označevanje vodovarstvenega območja se ob upoštevanju določb Pravilnika postavijo na podlagi načrta postavitve preglednic, ki ga pripravi izvajalec obvezne lokalne javne službe za oskrbo s pitno vodo (upravljavec vodovodnega sistema). V Načrtu se določi mesta postavitve preglednic za označevanje vodovarstvenega območja

Ker za obravnavano območje država še ni sprejela Uredbe o varovanju vodnih virov, skladno z veljavno zakonodajo in pristojnostjo, se bo označevanje vodovarstvenih območij izvedlo po sprejetju te Uredbe. Urejanje tega področja ni več v pristojnosti Občin.

## **2.4 CENE STORITEV IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE**

Cene izvajalca javne službe za potrebe vodooskrbe so objavljene na spletnem naslovu upravljavca in se novelirajo v skladu z veljavnimi predpisi.

### **3. PODATKI O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE**

#### **3.1 ŠTEVILO PRIKLJUČKOV IN ODJEMNIH MEST NA JAVNEM VODOVODU**

**Preglednica 19:** Število priključkov in odjemnih mest na javnem vodovodu

ID VS	IME VS	ŠTEVILO PRIKLJUČKOV	ŠTEVILO ODJEMNIH MEST	ŠTEVILO PRIKLJUČKOV	ŠTEVILO ODJEMNIH MEST
		Celotni vodovodni sistem		Občina Škofljica	
1150	ŠMARJE	743	846	85	94

#### **3.2 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE JAVNE INFRASTRUKTURE, NAMENJENE IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE**

Vzdrževanje in čiščenje javne infrastrukture je opredeljeno s HACCP načrtom.

Za namen varnosti pri vodooskrbi je potrebno zagotavljati obratovalno varnost na vodovodnih sistemih.

Pristop mora biti preventiven, načrtovan in pa tudi korektiven in hiter ob nepredvidenem vzdrževanju na vseh vodovodnih sistemih. Velik del je namenjen preventivnemu vzdrževanju oz. pregledu in čiščenju objektov in naprav ter spremljanju ustreznega delovanja in umerjanja merilnih naprav.

Izogniti se je potrebno delovanju, kjer bi uporabnik zaznal motnje in bi to vplivalo predvsem na oskrbo kvalitetne pitne vode.

Preventivna vzdrževalna dela pripomorejo k pravočasnemu odkrivanju in odpravljanju napak in okvar ter pripomorejo k racionalizaciji samih stroškov.

Vodovodni sistem je razdeljen na omrežje in objekte ter naprave.

Opredelitev vzdrževanja po HACCP načrtu:

Zajetja:

- pregled območja varovalnih pasov (1 × letno),
- pregled in čiščenje prezračevalnih odprtih in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in drugim živalim, pregled stanja objekta (1 × letno),
- čiščenje okolice (odstranjevanje odpadkov), pregled varovalne ograje (1 × letno),
- košnja travnatih površin, podrastja (2 × letno).

Črpališče:

- pregled in čiščenje prezračevalnih odprtih in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in drugim živalim, pregled stanja objekta (1 × letno),
- čiščenje okolice (odstranjevanje odpadkov), pregled varovalne ograje (1 × letno),
- čiščenje prostora (1 × letno),
- košnja travnatih površin, podrastja (2 × letno).

Naprave za pripravo vode (naprave za dezinfekcijo in meritve motnosti):

- redna kontrola in vzdrževanje – klor (1 × tedensko),
- redna kontrola in vzdrževanje – motnost (1 × tedensko),
- letni servis (1 × letno).

Vodohran:

- pregled in čiščenje prezračevalnih odprtih in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in drugim živalim, pregled stanja objekta (1 × letno),
- čiščenje prostora (1 × letno),
- čiščenje vodne celice (1 × letno),
- čiščenje okolice (odstranjevanje odpadkov), pregled varovalne ograje,
- košnja travnatih površin, podrastja (2 × letno).

Omrežje:

- kontrola delovanja zračnikov (1 × letno),
- blatni izpusti – spiranje do vizualne čistosti (1 × letno),
- hidranti – izpiranje do vizualne čistosti (1 × letno),
- raziskava tesnosti omrežja – letna analiza (1 × letno),
- kontrola opozorilnih tablic (1 × letno),
- odprava okvar na omrežju po detekciji okvare (dnevno),
- preverjanje prostega klora na omrežju (1 × mesečno),
- dezinfekcija cevovoda (po potrebi).

### 3.3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE

Nadzor nad kvaliteto pitne vode v skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki spremlja epidemiološko sliko, izvaja preglede vodovarstvenega omrežja ter izdaja mnenje o varnosti oskrbe.

**Preglednica 20:** Notranji nadzor kakovosti pitne vode

ID VODOVODNEGA SISTEMA	IZVAJALEC NOTRANJEGA NADZORA	PREDVIDENO ŠTEVILO ODVZETIH VZORCEV ZA OBDOBJE 2026-2029*	HACCP NAČRT [DA/NE]
1150 – ŠMARJE-SAP	NLZOH	48	DA

\*Štiriletni program vzorčenja po posameznih vodovodnih sistemih se bo izvajal po sledečem sistemu in se lahko glede na potrebe tudi spremeni.

Nadzor kritičnih točk, na katerih bodo odvzeti vzorci in se bo izvajal nadzor dejavnikov tveganja, ki lahko vplivajo na kakovost vode je v celoti opisan v HACCP načrtu.

Vse analize se izvajajo na omrežju skladno s Pravilnikom o pitni vodi. Analize na zajetjih se izvajajo po potrebi, če je potrebno dokazati povezavo med neskladnost na omrežju ali zgolj kot informacija o stanju vode na zajetju.

**Preglednica 21:** Notranji nadzor kakovosti pitne vode (število in obseg vzorčenj)

VODOOSKRBNI SISTEM	ŠTEVILO VZORCEV OB PREGLEDU		ŠTEVILO PREGLEDOV LETNO
	Mikrobiološka redna-MR, mikrobiološka občasna-MOBČ, Clostridium Perfringens-CI.Perfr.	Fizik. kemijska redna-FKR, fizik.kemijska občasna- po indikacijah-FKOBČ in stranski produkti kloriranja (trihalometani, kloridi)	
ŠMARJE SAP - vse	MR(4x3)=12 MOBČ(1x1)=1 Cl. Perfr.(4x1)=4	FKR(2x1)=2 FKOBČ (ON)(1x1)=1 FKOBČ (SPK)(1x1)=1 FKOBČ (PM)(1x1)=1	4

### 3.4 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE VODNIH IZGUB V JAVNIH VODOVODIH

Obvladovanje vodnih izgub je kompleksen proces. Ker se ne razpolaga s sistemom dnevnega spremljanja prodane vode, se izvede skupno bilanco izgub enkrat letno. Približno oceno stanja izgub (nenadno povečanje) po posameznih sistemih spremljamo dnevno, stanje se ocenjuje s pomočjo ugotavljanja stanja nočne porabe vode na centralnem nadzornem sistemu. Odstopanja od povprečja so kazalniki za začetek iskanja okvar. Izvaja se tudi občasna nočna spremljanje porabe vode ter na osnovi konstantnih pretokov ugotavlja pretok po posameznih vejah sistema in s tem lociranje okvar. Konec leta 2021 se je izvedlo satelitsko slikanje območja vodovoda, kot podlaga za nadaljnjo analizo in lociranje okvar.

Konec leta se z Občino pripravi predlog plana obnov na vodovodnih sistemih za naslednje leto, kot podlaga sestave občinskega proračuna. Predlog plan se pripravi na osnovi evidence števila okvar na posameznih odsekih cevovodov in drugih vodnih objektih ali s sočasnostjo obnove druge komunalne infrastrukture.

Na hišnih priključkih se izvajajo obnove dotrajanih odsekov oz. posameznih hišnih priključkov, izhajajoč iz evidentiranih okvar na priključku in njegove starosti.

Izvaja se tudi postopno posodabljanje in nadgradnja centralnega nadzornega sistema in postopno zgoščanje sektorskih vodomerov na sami mreži vodovodnih sistemov, s ciljem zagotoviti čim natančnejše stanje ocene vodnih izgub na posameznih odsekih.

### 3.5 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO

Zahteve po rezervnih zmogljivostih in varnem obratovanju javnega vodovoda so opredeljene v 16. členu Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23). Uredba zahteva, da ima vsak javni vodovod zagotovljena rezervna zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih zagotavlja oskrba s pitno vodo na območju javnega vodovoda, vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za nujni obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na območju javnega vodovoda. Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod. Za rezervno zajetje se lahko šteje tudi drug neodvisen javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek nanj in opredeljen režim obratovanja obeh javnih

vodovodov v primeru njegove uporabe. Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zajetja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti najmanj nujni obseg porabe pitne vode.

V prihodnjih letih je potrebno izvesti projektno nalogo Trajnostne oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje (katera bo upoštevala tudi dejstvo, da se iz VS Šmarje oskrbuje del občine Škofljica), katera bo zajemala projektna izhodišča za analizo in izboljšanje hidravličnih razmer v vseh sistemih, s ciljem zmanjševanja vodnih izgub skladno z usmeritvami nacionalnega Operativnega programa oskrbe s pitno vodo ter zahteve Uredbe o pitni vodi. Dokument bo moral opredeliti potrebe po rezervnih vodnih virih in povezovanje vodovodnih sistemov. Prav tako energetsko optimizacijo vodooskrbe in stopnjo pripravo pitne vode glede na kakovost vodnih virov in ostale infrastrukture. Analizirati je potrebno tudi stopnjo trajne izdatnosti obstoječih vodnih virov in načrtovanje novih.

Trenutno se dodatnih vodnih zajetij, ki bi predstavljala rezervna vodna zajetja, ne predvideva in še ne načrtuje, možnih je nekaj povezovalnih vodov med vodovodnimi sistemi.

Na vodovodnem sistemu Šmarje Sap se ne predvideva dodatnih rezervnih zmogljivosti oz. zajetij. Vodovodni sistem je povezan z vodovodnim sistemom Grosuplje, iz katerega se delno lahko oskrbuje uporabnike na vodovodnem sistemu Šmarje Sap.

### **3.6 REŽIM OBRATOVANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO IN REŽIM NADOMEŠČANJA REZERVNIH ZAJETIJ ZA PITNO VODO**

Na vodovodnem sistemu Šmarje Sap se v primeru izpada vodnih virov (izvir Stavka in vodnjak S-1/99) odpre povezava iz vodovodnega sistema Grosuplje (Šmarje visoka cona).

Dovažanje s cisternami v izrednih razmerah zagotavlja upravljavec v sodelovanju s posameznimi gasilskimi društvi ali preko CZ. Kadar to ni mogoče se s pomočjo gasilcev in CZ vzpostavi postavitve premičnih cistern na v naprej določenih mestih. Podrobneje je protokol opredeljen v HACCP načrtu.

### **3.7 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE**

#### **LETNO OBVEŠČANJE UPORABNIKOV O REZULTATIH ANALIZ IN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V PRIMERU OMEJENE UPORABE PITNE VODE, TER POROČANJE NIJZ, ZIRS, NLZOH.**

Uporabnike se obvešča o rezultatih letnih analiz pitne vode enkrat letno za preteklo leto po prejemu letnega poročila, ki ga pripravi pristojni izvajalec analiz pitne vode, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, najkasneje v mesecu marcu. Poročilo mora vsebovati rezultate analiz po vodovodnih sistemih in mora biti objavljeno na krajevno običajen način (občinski časopisi in spletna stran JKP Grosuplje).

**Preglednica 22:** Način obveščanja uporabnikov o rezultatih kakovosti voda na posameznih vodovodnih sistemih za preteklo leto

Občina Škofljica		
lokalni časopis <b>Grosupeljski Odmevi</b> (odmevi@grosuplje.si)	spletna stran Javnega komunalnega podjetja Grosuplje	hrbta stran položnice za mesec december (poslana v januarju) – način obveščanja

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) najpozneje do 31. 3. tekočega leta predložiti **Letno poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode iz vodovodnih sistemov** za preteklo koledarsko leto. Letno poročilo se objavi oz. podatke odda na e-portal »Notranji nadzor pitne vode« (NPV) skladno z navodilom.

Preko **lokalnega časopisa** se uporabnike obvesti o rezultatih kakovosti voda na posameznih vodovodnih sistemih za preteklo leto ter da so vse informacije objavljene tudi na spletni strani izvajalca javne službe. Če je mogoče, glede na uredniško politiko lokalnega časopisa, se obvestilo objavi v mesecu marcu.

Preko **položnice** (za december v januarju) se uporabnike obvesti o tem:

- da so rezultati o kakovosti voda na posameznih vodovodnih sistemih za preteklo leto objavljeni na spletni strani JKP Grosuplje in v lokalnih časopisih,
- da bodo vse informacije o omejitvah, prepovedih uporabe pitne vode in kadar se izvajajo ukrepi za odpravo neskladnosti ter po prenehanju navedenega za posamezne skupine uporabnikov, objavljene:
  - na spletni strani JKP Grosuplje,
  - na lokalnem radiu »Zeleni val« in
  - preko individualne prijave uporabnika z njegovim e-naslovom na elektronska obvestila upravljavca, prijava je možna na spletni strani JKP Grosuplje ter
  - v primeru ugotovitve neustreznosti pitne vode na hišnem vodovodnem omrežju posameznega uporabnika bo le ta o tem obveščen osebno (kratek dopis, in se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik).

Na spletni strani JKP Grosuplje se objavi:

- a) vse informacije o omejitvah ali prepovedih uporabe pitne vode za posamezne skupine uporabnikov, ko so za to razlogi in
- b) ves čas so objavljena:
  - Navodila za prekuhanje vode kot so objavljena na spletnih straneh NIJZ,
  - Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, kot so objavljena na spletnih straneh NIJZ,
  - Obvestilo uporabnikom posameznega vodovodnega sistema o načinih obveščanja v posameznem koledarskem letu.

V primeru ugotovitve neustreznosti pitne vode na hišnem vodovodnem omrežju se uporabnika obvesti osebno (kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik ali osebno), v katerem se opredeli verjeten vzrok neustreznosti pitne vode in poda navodila za odpravo neustreznosti pitne vode.

JKP Grosuplje vodi evidenco objav omejitve uporabe in evidenco njenih preklicev.

Na spletni strani JKP Grosuplje so objavljena navodila oz. priporočila:

1. Navodila o prekuhanju vode (NIJZ).

2. Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (NIJZ).
3. Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje (NIJZ).
4. Navodilo za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja (NIJZ).

Na podlagi Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) in Navodil o načinih obveščanja (Uradni list RS, št. 109/23) se izvede obveščanje uporabnikov na naslednji način:

**Preglednica 23: Obveščanje uporabnikov<sup>1</sup>**

ČLEN UREDBE <sup>1</sup>	VZROK ZA OBVEŠČANJE	ČAS OBVEŠČANJA	NAČIN OBVEŠČANJA
12.	Neskladnost ali zdravstvena neustreznost zaradi <u>interne vodovodne napeljave</u> .	V treh dneh po ugotovitvi ali v dveh urah pri ukrepu omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osebno<sup>2</sup></li> <li>2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja (več stanovanjske stavbe)<sup>8</sup></li> <li>3. Individualna prijava uporabnika na e-obvestila<sup>10</sup></li> </ol>
17.	Omejitev (npr. prekuhavanje) ali prepoved uporabe pitne vode.	V dveh urah od vzroka (obvešča se vsak dan do preklica oz. tedensko, kadar je ukrep daljši od 14 dni) <sup>8</sup> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokalni radio Zeleni val</li> <li>2. Spletna stran <a href="http://www.jkpg.si">www.jkpg.si</a> in Facebook JKP Grosuplje</li> <li>3. Individualna prijava uporabnika na e-obvestila<sup>10</sup></li> </ol>
17.	Prekinitev oskrbe s pitno vodo (ob okvari, vzdrževanju).	Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokalni radio Zeleni val</li> <li>2. Spletna stran <a href="http://www.jkpg.si">www.jkpg.si</a> in Facebook JKP Grosuplje</li> <li>3. Individualna prijava uporabnika na e-obvestila</li> </ol>
22.	Neskladnost v <u>prednostnih prostorih</u> <sup>4</sup> .	Takoj obvestiti uporabnike prednostnih prostorov <sup>4</sup> .	Določi in izvede lastnik oz. upravljavec ali uporabnik prednostnih prostorov <sup>4</sup> . Način obveščanja mora biti učinkovit in sledljiv.
31.	Odstopanje od predpisanih kemijskih in indikatorskih parametrov <sup>1</sup> .	V sedmih dneh od pridobitve dovoljenja za odstopanje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokalni radio Zeleni val</li> <li>2. Spletna stran <a href="http://www.jkpg.si">www.jkpg.si</a> in Očine</li> <li>3. Facebook JKP Grosuplje</li> <li>4. Občinsko glasilo</li> <li>5. Individualna prijava uporabnika na e-obvestila</li> </ol>
18.	Informacije za uporabnike (splošne informacije o vodovodnih sistemih, kakovost vode, priporočila in navodila ipd.).	Ves čas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spletna stran <a href="http://www.jkpg.si">www.jkpg.si</a></li> <li>2. Na sedežu JKP Grosuplje</li> </ol>
		Letno poročilo o pitni vodi (do 31. marca).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spletna stran upravljavca <a href="http://www.jkpg.si">www.jkpg.si</a></li> <li>2. Občinska glasila (povzetek)</li> <li>3. Na sedežu JKP Grosuplje</li> </ol>

<sup>1</sup> Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) in Navodil o načinih obveščanja (Uradni list RS, št. 109/23)

<sup>2</sup> Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik ali osebno.

<sup>3</sup> Informacijo, iz katerega vodovodnega sistema se oskrbujejo uporabniki dobijo na zadnji strani položnice.

<sup>4</sup> Prednostni prostori (bolnišnice, zdravstveni zavodi, domovi za starejše, vrtci, šole, drugi vzgojno-izobraževalni zavodi, stavbe z nastanitvami, restavracije, bari, športni centri, ustanove za prostočasne dejavnosti in rekreacijo, zavodi za prestajanje kazni, sanitarni objekti v sklopu kampov ipd.) se obvešča na enak način kot ostale uporabnike.

Lastnik oz. upravljavec ali upravnik objekta ali prednostnih prostorov je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila ter se vključi v sistem e-obveščanja.

Uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju. Vse javne uporabnike se obvešča na enak način kot zasebne uporabnike.

### **3.8 IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV Z UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE**

Posebna storitev je oskrba s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema, ki se po Uredbi o oskrbi s pitno vodo Uradni list RS, št. 88/2012 ne šteje za javno službo. V 3. členu je navedeno, da se za javno službo ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja z javnega vodovoda, če se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno pravico skladno s predpisom, ki ureja vode in če iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

### **3.9 JAVNE POVRŠINE, ZA KATERE SE IZ JAVNEGA VODOVODA ZAGOTAVLJA PITNA VODA ZA PRANJE, NAMAKANJE ALI OSKRBI S PITNO VODO, NAMENJENA SPLOŠNI RABI**

Po potrebi se voda za namakanje ali pranje javnih površin odvzame iz bližnjega hidranta. Količine v splošnem niso velike in jih lahko štejemo kot zanemarljive, dejavnost pa se kot oskrba s pitno vodo izvaja v okviru občinske javne službe.

Kot javna oskrba s pitno vodo, namenjena splošni rabi, se šteje tudi pitnike in oskrba vodnjakov na območju občine.

**POTRDILO O USKLAJENOSTI PROGRAMA Z OBČINO ŠKOFLJICA IN IZVAJALCEM  
JAVNE SLUŽBE**

**Občina Škofljica in Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.** potrjujeta usklajenost  
Programa oskrbe s pitno vodo za leta 2026 - 2029.

Škofljica, 20.11.2025

Občina Škofljica  
župan  
Primož Cimerman



Grosuplje, 20.11.2025

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Direktor  
Stanislav Stopar



Javno komunalno podjetje  
Grosuplje

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.  
Cesta na Vrtač 7, 1380 Grosuplje