



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje

Evidenčna oznaka: 2300-24/8099-26/95330

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.
CESTA NA KRKO 7
1290 Grosuplje

Naročilo: Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Ljubljana, 29.09.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje

Vzorci odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/95330; OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; čas odvzema: 16.09.2026 08:00

26/95331; Pitna voda - BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c.16A; Vodovodni sistem Grosuplje, BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c.16A; čas odvzema: 16.09.2026 08:20

26/95332; Pitna voda - Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; čas odvzema: 16.09.2026 08:45

26/95333; Pitna voda - Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; čas odvzema: 16.09.2026 09:00

26/95334; Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; čas odvzema: 16.09.2026 09:35

26/95335; Pitna voda - AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; čas odvzema: 16.09.2026 09:55

Vzorci sprejel: Igor Strmšek

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 16.09.2026 11:32



Opis vzorčenja za zapisnik

1. Ugotovitve

Dne 16.9.2026 smo opravili pregled vodovodnega sistema Grosuplje. Ob pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli:

- 6 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse,
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti bakterij *Clostridium perfringens*,
- 1 vzorec za redne fizikalno kemijske preskuse in
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti stranskih produktov kloriranja.

Na vodovodnem sistemu se opravlja dezinfekcija vode - kloriranje. Pregled smo opravili v suhem vremenu. Sistem je deloval brez posebnosti, kloriranje je bilo ustrezno.

2. Ocena

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023, 192/2026).

3. Mnenje in predlogi

V smislu zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo svetujemo, da še naprej izvajate preventivne ukrepe, v skladu z izdelanim HACCP načrtom.

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
-----------	----------	-------	----------------	----------	-----------

Vzorec 26/95330; OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; čas odvzema: 16.09.2026 08:00

Terenske meritve

Klor-prosti	0.17	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	16.9	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen



Vzorec 26/95331; Pitna voda - BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c.16A; Vodovodni sistem Grosuplje, BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c.16A; čas odvzema: 16.09.2026 08:20

Terenske meritve

Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	19.4	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 26/95332; Pitna voda - Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; čas odvzema: 16.09.2026 08:45

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	540	µS/cm	2500	skladen
Klor-prosti	0.17	mg/L	LOQ	/
Temperatura vode	17.3	°C	/	/
pH	7.5		6.5-9.5	skladen

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota)	0.79	µg/L	100	skladen
-----------------------	------	------	-----	---------

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹	sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Motnost	<0.1	NTU	sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺ 0.50	skladen

Vzorec 26/95333; Pitna voda - Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; čas odvzema: 16.09.2026 09:00

Terenske meritve

Klor-prosti	0.19	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	18.3	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode



Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
------------------	------------	------------	---	---------

Vzorec 26/95334; Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; čas odvzema: 16.09.2026 09:35

Terenske meritve

Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	18.8	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 26/95335; Pitna voda - AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; čas odvzema: 16.09.2026 09:55

Terenske meritve

Klor-prosti	0.17	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	18.4	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/8099-26/95330-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-24/8099-26/95332-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-24/8099-26/95335-M



Poročilo o preskušanju

Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge:	Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo:	Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 259289, 16.09.2026
Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):	
	<i>Pitna voda</i>
	26/95330; OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; čas odvzema: 16.09.2026 08:00
	26/95331; Pitna voda - BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c.16A; Vodovodni sistem Grosuplje, BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c.16A; čas odvzema: 16.09.2026 08:20
	26/95332; Pitna voda - Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; čas odvzema: 16.09.2026 08:45
	26/95333; Pitna voda - Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; čas odvzema: 16.09.2026 09:00
	26/95334; Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; čas odvzema: 16.09.2026 09:35
	26/95335; Pitna voda - AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; čas odvzema: 16.09.2026 09:55
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca Datum poročila: 29.09.2026
	Datum in ura: 16.09.2026 11:32
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV	Sprejel: Igor Strmšek

Vremenski podatki

Vzorec 26/95330: Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Vzorec 26/95331: Vodovodni sistem Grosuplje, BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c.16A

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Vzorec 26/95332: Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Vzorec 26/95333: Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
-----------------------	--



Vzorec 26/95333: Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c

Vreme v času vzorčenja suho, sončno

Vzorec 26/95334: Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami

Vreme v času vzorčenja suho, sončno

Vzorec 26/95335: Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami

Vreme v času vzorčenja suho, sončno

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
-----------	--------------------	-------	-------------------	------------------------	-----------------------------------

Vzorec 26/95330: Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

Terenske meritve

Klor-prosti	0.17	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Temperatura vode	16.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26

Vzorec 26/95331: Vodovodni sistem Grosuplje, BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c.16A

Terenske meritve

Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Temperatura vode	19.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26

Vzorec 26/95332: Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	540	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
------------------------------	-----	-------	--	--	----------------------

Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata

Meritev opravljena pri T = 17.3 °C

Klor-prosti	0.17	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Okus	brez posebnosti	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Temperatura vode	17.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Vonj	brez vonja	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26

Meritev opravljena pri T = 17.4 °C

Vzorec 26/95333: Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c

Terenske meritve

Klor-prosti	0.19	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Temperatura vode	18.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/95334: Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Temperatura vode	18.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Vzorec 26/95335: Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.17	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Temperatura vode	18.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 29.09.2026 12:55

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Vrtec Kekec, Trubarjeva 15		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/95332		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje		
Vodja naloge:	Igor Strmšek, mag.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje		
Naročilo:	Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026		
Mesto odvzema:	Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 22.09.2026
Datum in ura: 16.09.2026 08:45		Datum in ura: 16.09.2026 11:32	
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV		Sprejel: Igor Strmšek	

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Bromodiklorometan	0.30	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	18.09.26 22.09.26
Dibromoklorometan	0.32	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	18.09.26 22.09.26
Tribromometan (bromoform)	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	18.09.26 22.09.26
Triklorometan (kloroform)	0.17	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	18.09.26 22.09.26
Trihalometani (vsota)	0.79	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	18.09.26 22.09.26
<i>Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in dibromoklorometan</i>					
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	17.09.26 17.09.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	17.09.26 17.09.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[2] , MB	17.09.26 17.09.26

[1] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.

[2] CFA analizator.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1011-24/8099-26/95332-K

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal namestnik Arnela Kuzma, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 22.09.2026 12:31:44

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-24/8099-26/95335-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/95330; 26/95331; 26/95332; 26/95333; 26/95334; 26/95335
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo: Naročilnica št. NA - 74/2026, Naročilnica št. NA-74/2026, z dne 19.01.2026
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Grosuplje: 26/95330 OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; 26/95331 BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c. 16A; 26/95332 Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; 26/95333 Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c; 26/95334 OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; 26/95335 AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 19.09.2026
Datum in ura: 16.09.2026 09:55 **Datum in ura:** 16.09.2026 11:40
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Katarina Dobravec

Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Clostridium perfringens
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 14189:2013 LJ CFU/100 mL
26/95330 26/18697	OŠ Louisa Adamiča Grosuplje	16.09.-18.09.26 <10	16.09.-19.09.26 <10	16.09.-17.09.26 ni najdeno	16.09.-17.09.26 ni najdeno	16.09.-17.09.26 -
26/95331 26/18698	Pitna voda - BS PETROL GROSUPLJE, Ljubljanska c. 16A	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/95332 26/18699	Pitna voda - Vrtec Kekec, Trubarjeva 15	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/95333 26/18700	Pitna voda - Poslovni objekt, Bar Pr Palčarju, Mala vas 3c	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/95334 26/18701	Pitna voda - OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/95335 26/18702	Pitna voda - AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 4009-24/8099-26/95335-M

Analitik:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 19.09.2026
08:23:31

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.