



Poročilo o izvedeni nalogi

Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026

Poročilo o izvedeni nalogi 2300-25/114251-26/58328/1 v celoti zamenjuje Poročilo o izvedeni nalogi 2300-25/114251-26/58328, z dne 24.06.2026.

Dodane manjkajoče mejne vrednosti.

Evidenčna oznaka: 2300-25/114251-26/58328/1

Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE
SLOVENIJE
VOŽARSKI POT 12
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Vinko Primc, zdrav.teh.

Novo mesto, 17.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - OŠ Zagradec, Zagradec 33 - ZIRS št. 51320
Številka vzorca: 26/58328
Namen: Uradni nadzor
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana
Lastnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Vzorec odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 11.06.2026 09:15
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Stična, OŠ Zagradec, Zagradec 33
Vzorec sprejel: Vinko Primc
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 11.06.2026 13:21

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	20.4	°C		/	/
Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	/	/
pH	7.5			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	498	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Motnost	0.63	NTU		/	/
Druge halogenirane organske spojine					
Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L		60	skladen
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Hormonski motilci					
Bisfenol A	<0.25	µg/L		2.5	skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	6.2	µg/L		100	skladen



Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Bromodiklorometan	1.9	µg/L	/	/
Dibromodiklorometan	0.9	µg/L	/	/
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L	/	/
Triklorometan (kloroform)	3.4	µg/L	/	/

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

Organska onesnaževala

Perfluorobutanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoronansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Vsota PFAS	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Parameter Vsota PFAS se nanaša na parameter Skupno PFAS z mejno vrednostjo 0,1 µg/l (Del B, Priloga 1 Uredbe o pitni vodi). Upoštevajo se vsote spojih iz točke 2, dela B, Priloge 3 Uredbe o pitni vodi (Ur. list. RS, 61/2023 in 192/2026).

Osnovni parametri

Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹	/	/
----------------	------	-----------------	---	---

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	0.25	skladen
--------	-------	------	-------------------------------	------	---------

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 3/4

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Splošni fizikalno-kemijski parametri

Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	0.25	skladen
--------	-------	------	-------------------------------	------	---------

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/114251-26/58328-T/1

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-25/114251-26/58328-K/1

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/114251-26/58328-M



Evidenčna oznaka: 2300-25/114251-26/58328-T/1

Poročilo o preskušanju

Poročilo o preskušanju 2300-25/114251-26/58328-T/1 v celoti zamenjuje Poročilo o preskušanju 2300-25/114251-26/58328-T, z dne 24.06.2026.

Dodane manjkajoče mejne vrednosti.

Vzorec:	Pitna voda - OŠ Zagradec, Zagradec 33 - ZIRS št. 51320		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/58328		
Namen:	Uradni nadzor		
Naloga:	Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026		
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.		
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana		
Lastnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje		
Naročilo:	Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026		
Predmet vzorčenja:	Vzorec odvzet naključno iz razpoložljive količine lota v času izvedbe storitve, podrobnosti so razvidne iz zapisnika o odvzemu vzorca ter iz poročila - opisa vzorčenja.		
Plan vzorčenja:	DN 253478, 11.06.2026		
Mesto odvzema:	Vodovodni sistem Stična, OŠ Zagradec, Zagradec 33		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 17.07.2026	
Datum in ura: 11.06.2026 09:15	Datum in ura: 11.06.2026 13:21		
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV	Sprejel: Vinko Primc		
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:			



OŠ Zagradec, Zagradec 33



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	20.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	11.06.26 11.06.26
Klor-prosti	0.16	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	11.06.26 11.06.26
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	11.06.26 11.06.26
<i>Meritev opravljena pri T = 20.4 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	498	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	11.06.26 11.06.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 20.4 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	11.06.26 11.06.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	11.06.26 11.06.26
Motnost	0.63	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	11.06.26 11.06.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-25/1 14251-26/58328-T/1

Vodja naloge:
Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan, dipl.san.inž. ob 17.07.2026 13:21:24

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 1072-25/114251-26/58328-K/1

Poročilo o kemijskem preskušanju

Poročilo o kemijskem preskušanju 1072-25/114251-26/58328-K/1 v celoti zamenjuje Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-25/114251-26/58328-K, z dne 22. 06. 2026.

Dodane manjkajoče mejne vrednosti.

Vzorec:	Pitna voda - OŠ Zagradec, Zagradec 33 - ZIRS št. 51320	Sprejem vzorca	Datum poročila: 08.07.2026
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 11.06.2026 13:21	
Številka vzorca:	26/58328	Sprejel:	Vinko Primc
Namen:	Uradni nadzor		
Naloga:	Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026		
Skrbnik vzorca	Vinko Primc, zdrav.teh.		
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana		
Lastnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje		
Naročilo:	Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026		
Mesto odvzema:	Vodovodni sistem Stična, OŠ Zagradec, Zagradec 33		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	11.06.2026 09:15		
Odvzel:	Vinko Primc, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Druge halogenirane organske spojine					
Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Hormonski motilci					
Bisfenol A	<0.25 #	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	12.06.26 17.06.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	6.2 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	06.07.26 07.07.26

Rezultat je neakreditiran zaradi neustreznega vzorčenja in konzerviranja parametra.



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Bromodiklorometan	1.9 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	06.07.26 07.07.26
Rezultat je neakreditiran zaradi neustreznega vzorčenja in konzerviranja parametra.					
Dibromodiklorometan	0.90 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	06.07.26 07.07.26
Rezultat je neakreditiran zaradi neustreznega vzorčenja in konzerviranja parametra.					
Tribromometan (bromoform)	<0.5 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	06.07.26 07.07.26
Rezultat je neakreditiran zaradi neustreznega vzorčenja in konzerviranja parametra.					
Triklorometan (kloroform)	3.4 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	06.07.26 07.07.26
Rezultat je neakreditiran zaradi neustreznega vzorčenja in konzerviranja parametra.					

Organska onesnaževala

Perfluorobutanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
<i>Vsota PFAS je vsota spojin: perfluorobutanojska kislina, perfluorobutansulfonska kislina, perfluorodekanojska kislina, perfluorodekansulfonska kislina, perfluorododekanojska kislina, perfluorododekansulfonska kislina, perfluoroheksanojska kislina, perfluoroheksansulfonska kislina, perfluoroheptanojska kislina, perfluoroheptansulfonska kislina, perfluorononanojska kislina, perfluorononansulfonska kislina, perfluorooctanojska kislina, perfluorooctansulfonska kislina, perfluoropentanojska kislina, perfluoropentansulfonska kislina, perfluorotridekanojska kislina, perfluorotridekansulfonska kislina, perfluoroundekanojska kislina in perfluoroundekansulfonska kislina.</i>					
Osnovni parametri					
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	12.06.26 12.06.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022 ^[3] , NM	11.06.26 11.06.26
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022 ^[3] , NM	11.06.26 11.06.26

[1] Konzerviranje vzorcev z Na₂S₂O₃ in KHSO₄.

[2] Avtomatski vzorcevalnik, 5mL vzorca, koncentriranje vzorce s prepihavanjem ("Purge") ter zajemanje na pasti ("Trap"), detekcija z MSD.

[3] IC s supresorjem in konduktometričnim detektorjem, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
Pija Rep, univ. dipl. kem.
OKA Maribor

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 08.07.2026 06:46:04

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - OŠ Zagradec, Zagradec 33	Prevzem vzorca	Datum poročila: 15.06.2026
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 11.06.2026 13:24	
Številka vzorca:	26/58328; Lab. št.: 26/6589	Prevzel:	Nastja Hočevnar
Namen:	Uradni nadzor		
Naloga:	Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026		
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.		
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026		
Mesto odvzema:	Vodovodni sistem Stična, OŠ Zagradec, Zagradec 33		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	11.06.2026 09:15		
Odvzel:	Vinko Primc, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	11.06.2026 12.06.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	11.06.2026 12.06.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	11.06.2026 12.06.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	11.06.2026 15.06.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	11.06.2026 15.06.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	11.06.2026 15.06.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja
Elektronsko podpisal Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja ob 15.06.2026 13:54:24

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.